

癌種	申請レジメン名	使用薬剤	投与量	投与日	1コース(日)	承認年月日
悪性神経膠腫	テモゾロミド療法	デモダール注	150mg/m ²	1～5	28	2016.1
	テモゾロミド内服+ベバシズマブ 2 週毎投与療法	アバスチン	10mg/kg	1,15	28	2015.5
		テモゾロミド	150mg/m ² /日、1日1回(初回) 150～200mg/m ² /日、1日1回(2回目以降)	1-5		
	ベバシズマブ単剤維持 2 週毎投与療法	アバスチン	10mg/kg	1	14	2015.5
	ベバシズマブ単剤維持 3 週毎投与療法	アバスチン	15mg/kg	1	21	2018.8
	テモゾロミド内服+ベバシズマブ 3 週毎投与療法	アバスチン	15mg/kg	1	21	2018.8
		テモゾロミド	(初回) 150mg/m ² /日、1日1回 (2回目以降) 150～200mg/m ² /日、1日1回	1-5	28	
	テモゾロミド内服療法 (化学療放射線療法)	テモゾロミド	75mg/m ² /日 1日1回	6週投与4週休薬	70	2019.12
		放射線療法	60Gy/30F	週5日×6週		
		テモゾロミド (放射線治療終了後)	150mg/m ² /日 1日1回	5日投与23日休薬 6コース繰り返す	28	
	テモゾロミド内服+ベバシズマブ2週毎投与療法 (化学療放射線療法)	テモゾロミド	75mg/m ² /日	1-42	70	2020.6
		放射線療法	60Gy/30F	週5日×6週		
		アバスチン	10mg/kg	1,15,29,42		
	PAV療法	ニドラン	70mg/m ²	1	56	2021.12
		オンコビン	1.4 mg/m ² (最大2mg/body)	8(,29(省略可能))		
		プロカルバジンCP	60 mg/m ²	8-21		
PAV + RT療法(化学放射線療法)	ニドラン	70mg/m ²	1	56	2021.12	
	オンコビン	1.4 mg/m ² (最大2mg/body)	8(,29(省略可能))			
	プロカルバジンCP	60 mg/m ²	8-21			
	放射線療法	60Gy/30Fr	-			
中枢神経系 原発性悪性リンパ腫	メソトレキセート2週毎療法	メソトレキセート	3.5g/m ²	1	14	2019.10
	High Dose メソトレキセート+リツキシマブ療法	リツキシサン	375mg/m ²	1	14	2019.10
		メソトレキセート	3.5g/m ²	2		
	R-MPV療法	リツキシサン	375mg/m ²	1	14	2020.2
		メソトレキセート	3.5g/m ²	2		
		オンコビン	1.4mg/m ² (最大2.0mg/body)	2		
		塩酸プロカルバジン	100mg/m ²	2-8(奇数コース)		
チラブルチニブ療法	ベレキシブル	480mg/body	連日投与	-	2024.9	

頭頸部癌	PF療法	シスプラチン	100mg/m ²	1	21	2019.7
		フルオロウラシル	1000mg/m ²	1-5		
	シスプラチン＋放射線療法	シスプラチン	100mg/m ²	1	21	2019.7
		RT(5回/週×7週間)2Gy/回×35回(総量70Gy)				
	毎週シスプラチン＋放射線療法	シスプラチン	40mg/m ²	1	7 ＜最大7コース＞	2025.4
		RT(5回/週×7週間)2Gy/回×35回(総量70Gy)				
	ドセタキセル療法	ドセタキセル	75mg/m ²	1	21	2019.7
	ニボルマブ2週毎投与療法	オブジーボ	240mg/body	1	14	2019.8
	ニボルマブ4週毎投与療法	オブジーボ	480mg/body	1	28	2020.11
	パクリタキセル毎週投与療法	パクリタキセル	100mg/m ²	1,8,15,22,29,36	56	2019.8
	パクリタキセル＋セツキシマブ併用療法	アービタックス	400mg/m ² (1コース目day1のみ) 250mg/m ² (1コース目day1以外)	1,8,15,22,29,36,43,50	56	2019.8
		パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15,22,29,36		
	カルボプラチン＋FU療法	カルボプラチン	AUC6	1	21	2019.9
		フルオロウラシル	1000mg/m ²	2-6		
	エスワン療法	エスワン	80-120mg/日	1-28	42	2026.3
	ペムブロリズマブ＋CDDP＋FU療法(CPS20未満)	キイトルーダ	200mg/body	2	21	2021.7
		シスプラチン	100mg/m ²	2		
		フルオロウラシル	1000mg/m ²	2-5		
	ペムブロリズマブ療法(CPS1以上)	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2023.5
	ペムブロリズマブ療法(CPS20以上)	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2021.7
	セツキシマブ＋放射線療法	セツキシマブ	400mg/m ² (1コース目) 250mg/m ² (2コース目以降)	1	7	2023.1
		RT(5回/週×7週間)2Gy/回×35回(総量70Gy)				
	パクリタキセル＋隔週セツキシマブ併用療法	アービタックス	500mg/m ²	1,15	28	2026.1
		パクリタキセル	100mg/m ²	1,8,15		
甲状腺癌	レンバチニブ療法	レンビマ	1日1回24mg	連日投与	－	2019.9

非小細胞肺癌	ペメトレキセド療法	ペメトレキセド	500mg/m ²	1	21	2015.5
	エスワン療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-28	42	2015.5
	シスプラチン+ペメトレキセド療法	ペメトレキセド	500mg/m ²	1	21	2015.5
		シスプラチン	75mg/m ²	1		
	カルボプラチン+ペメトレキセド療法	ペメトレキセド	500mg/m ²	1	21	2015.5
		カルボプラチン	AUC5	1		
	カルボプラチン+nab/パクリタキセル毎週投与療法	アブラキサン	100mg/m ²	1,8,15	21	2016.9
		カルボプラチン	AUC6	1		
	カルボプラチン+パクリタキセル+ペバシズマブ 3 週毎投与療法	パクリタキセル	200mg/m ²	1	21	2015.5
		カルボプラチン	AUC6	1		
		ペバシズマブ	15mg/kg	1		
	シスプラチン+ピノレルビン療法	ロゼウス	25mg/m ²	1,8	21	2015.5
		シスプラチン	80mg/m ²	1		
	ピノレルビン毎週投与療法	ロゼウス	25mg/m ²	1,8	21	2015.5
	ゲムシタビン毎週投与 4 週毎投与療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1,8,15	28	2015.5
	シスプラチン+ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1,8	21	2015.5
		シスプラチン	80mg/m ²	1		
	カルボプラチン+ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1,8	21	2015.5
		カルボプラチン	AUC5	1		
	シスプラチン+S1療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-21	28	2015.5
		シスプラチン	60mg/m ²	8		
	ドセタキセル3週毎投与療法	ドセタキセル	60mg/m ²	1	21	2015.5
	ニボルマブ2週毎投与療法	オブジーボ	240mg/body	1	14	2016.1
	ニボルマブ4週毎投与療法	オブジーボ	480mg/body	1	28	2020.11
	nab/パクリタキセル毎週投与療法	アブラキサン	100mg/m ²	1,8,15	21	2016.9
	カルボプラチン+S1療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14	21	2016.10
		カルボプラチン	AUC5	1		
	ドセタキセル+ラムシルマブ療法	ドセタキセル	60mg/m ²	1	21	2016.12
		ラムシルマブ	10mg/kg	1		
	ペムブロリズマブ3週毎投与療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2017.3
	ペムブロリズマブ6週毎投与療法	キイトルーダ	400mg/body	1	42	2020.11
	アテゾリズマブ療法	テセントリク	1200mg/body	1	21	2018.5
	ペムブロリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2018.12
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1	<4コース後、ペムブロリズマブ+ペメトレキセドで維持療法>	
		カルボプラチン	AUC5	1		
	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2018.12
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1	<6コース以内。維持療法を行う場合は、4コース実施後、ペムブロリズマブ+ペメトレキセドで維持療法>	
		シスプラチン	75mg/m ²	1		
	ペムブロリズマブ+カルボプラチン+毎週nab/パクリタキセル療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2019.2
		アブラキサン	100mg/m ²	1,8,15	<4コース後、pembrolizumab維持療法>	
		カルボプラチン	AUC6	1		
	アテゾリズマブ+ペバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法【IMpower150】	テセントリク	1200mg/body	1	21	2019.4
		ペバシズマブ	15mg/kg	1	<4～6コース>	
		カルボプラチン	AUC6	1		
		パクリタキセル	200mg/m ²	1		
	アテゾリズマブ+ペバシズマブ維持療法【IMpower150】	テセントリク	1200mg/body	1	21	2019.4
		ペバシズマブ	15mg/kg	1	<ABCP療法4～6コース後の維持療法>	
	セミブリマブ療法	リブタヨ	350mg/body	1	21	2025.12
	ニボルマブ+イピリムマブ療法	オブジーボ	360mg/body	1,22	42	2020.12
		ヤーボイ	1mg/kg	1		
	ニボルマブ+イピリムマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法	オブジーボ	360mg/body	1,22	42	2021.02
		ヤーボイ	1mg/kg	1		
		カルボプラチン	AUC6	1,22(1 コース目のみの実施)		
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1,22(1 コース目のみの実施)		
	ニボルマブ+イピリムマブ+カルボプラチン+パクリタキセル療法	オブジーボ	360mg/body	1,22	42	2021.02
		ヤーボイ	1mg/kg	1		
		カルボプラチン	AUC6	1,22(1 コースのみ実施)		
		パクリタキセル	200mg/m ²	1,22(1 コースのみ実施)		
	アテゾリズマブ+カルボプラチン+毎週nab/パクリタキセル投与療法【IMpower130】	テセントリク	1200mg/body	1	21	2022.8
		カルボプラチン	AUC6	1	<4-6コース後、ATZのみで維持療法>	
		アブラキサン	100mg/body	1,8,15		
	アテゾリズマブ維持療法【IMpower130】(ATZ+CBDCA+毎週nPTX投与療法後の維持療法)	テセントリク	1200mg/body	1	21	2022.8
	低用量CBDCA療法(化学療放射線療法)【JCOG0301】	カルボプラチン	30mg/m ² /日	放射線治療の1～20回まで計20回投与	42	2019.10
		放射線療法	1日1回 2 Gy、週5日間、計30回、総照射線量60Gy			
	カルボプラチン+パクリタキセル毎週投与療法(化学療放射線療法中)	放射線療法	1日1回 2 Gy、週5日間、計30回、総照射線量60Gy		42	2019.10
		カルボプラチン	AUC2	1,8,15,22,29,36		
		パクリタキセル	40mg/m ²	1,8,15,22,29,36		
	カルボプラチン+パクリタキセル3週毎投与療法(CBDCA+PTX毎週投与療法を用いた化学療放射線療法後)	カルボプラチン	AUC5	1	21	
		パクリタキセル	200mg/m ²	1	<2コース>	
	デュルバルマブ4週毎療法【PACIFIC】	イミフィンジ	1500mg/body	1	28	2023.12
					<最大1年間>	

非小細胞肺癌	術前術後補助療法のレジメン					
	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド療法 【KEYNOTE-671】	キイトルーダ	200mg/body	1	21 ＜4コース後、ペムブロリズマブ維持療法＞	2024.10
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1		
		シスプラチン	75mg/m ²	1		
	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ゲムシタビン療法 【KEYNOTE-671】	キイトルーダ	200mg/body	1	21 ＜4コース後、ペムブロリズマブ維持療法＞	2024.10
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	1,8		
		シスプラチン	75mg/m ²	1		
	ペムブロリズマブ3週毎投与維持療法 【KEYNOTE671】（術前化学療法の後）	キイトルーダ	200mg/body	1	21 ＜最大13コースまで＞	2024.10
	ペムブロリズマブ6週毎投与維持療法 【KEYNOTE671】（術前化学療法の後）	キイトルーダ	400mg/body	1	42 ＜最大7コースまで＞	2024.11
	アデゾリズマブ療法 【IMpower010】	デセントリク	1200mg/body	1	21 ＜最大1年間＞ -	2022.8
	UFT療法	ユーエフティー	1.4m ² 以上は400mg/日 1.4m ² 未満は300mg/日	連日(術後は2年間)		2023.6
	シスプラチン+ビノレルビン療法	ロゼウス	25mg/m ²	1,8	21	2015.5
		シスプラチン	80mg/m ²	1		
	オシメルチニブ療法 【ADAURA】	タグリッソ	80mg/body	連日投与	-	2023.1
	アレクチニブ療法 【ALINA】	アレセンサ	1200mg/日	連日(最大24か月)	-	2024.10

非小細胞肺癌	遺伝子変異ありのレジメン(術前術後補助療法は除く)					
	オシメルチニブ療法	タグリッソ	80mg/body	連日投与	-	2016.8
	ラムシルマブ + エルロチニブ療法	サイラムザ	10mg/kg	1	14	2021.3
		タルセバ	150mg/body/日	連日投与		
	ラムシルマブ + ゲフィチニブ療法	サイラムザ	10mg/kg	1	14	2021.3
		ゲフィチニブ	250mg/body/日	連日投与		
	オシメルチニブ+シスプラチン+ペメトレキセド療法 【FLAURA2】	タグリッソ	80mg/body	連日投与	21 <4コース後、Osi+ペメトレキセドで維持療法>	2024.9
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1		
		シスプラチン	AUC5	1		
	オシメルチニブ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法 【FLAURA2】	タグリッソ	80mg/body	連日投与	21 <4コース後、Osi+ペメトレキセドで維持療法>	2024.9
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1		
		カルボプラチン	AUC5	1		
	アミバンタマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法	ライブリバント (80kg未満の場合)	350mg/body	1コース目day1	21 <4コース後、アミバンタマブ+ペメトレキセドで維持療法>	2025.3
			1050mg/body	1コース目day2		
			1400mg/body	1コース目day8,15		
			1400mg/body	2コース目day1		
			1750mg/body	day1(3コース目以降)		
		ライブリバント (80kg以上の場合)	350mg/body	1コース目day1		
			1400mg/body	1コース目day2		
			1750mg/body	1コース目day8,15		
			1750mg/body	2コース目day1		
			2100mg/body	day1(3コース目以降)		
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1		
		カルボプラチン	AUC5	1		
	アミバンタマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド療法	ライブリバント (80kg未満の場合)	350mg/body	1コース目day1	21 <4コース後、アミバンタマブ+ペメトレキセドで維持療法>	2025.7
			1050mg/body	1コース目day2		
			1400mg/body	1コース目day8,15		
			1400mg/body	2コース目day1		
			1750mg/body	day1(3コース目以降)		
		ライブリバント (80kg以上の場合)	350mg/body	1コース目day1		
			1400mg/body	1コース目day2		
			1750mg/body	1コース目day8,15		
			1750mg/body	2コース目day1		
			2100mg/body	day1(3コース目以降)		
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1		
		カルボプラチン	AUC5	1		
	アミバンタマブ+ラゼルチニブ療法	ライブリバント (80kg未満の場合)	350mg/body	1コース目day1	28	2025.7
			700mg/body	1コース目day2		
			1050mg/body	1コース目day8,15,22		
			1050mg/body	day1,15(2コース目以降)		
		ライブリバント (80kg以上の場合)	350mg/body	1コース目day1		
			1050mg/body	1コース目day2		
			1400mg/body	1コース目day8,15,22		
			1400mg/body	day1,15(2コース目以降)		
		ラゼルチニブ	240mg/日	連日		
	アミバンタマブ（皮下注）+カルボプラチン+ペメトレキセド療法	リプロファズ (80kg未満の場合)	1600mg/body	1コース目day1	21 <4コース後、アミバンタマブ+ペメトレキセドで維持療法>	2026.6
			2400mg/body	1コース目day8,15		
			2400mg/body	2コース目以降day1		
		リプロファズ (80kg以上の場合)	2240mg/body	1コース目day1		
			3360mg/body	1コース目day8,15		
			3360mg/body	2コース目以降day1		
		ペメトレキセド	500mg/m ²	1		
		カルボプラチン	AUC5	1		
	アミバンタマブ（皮下注）+ラゼルチニブ療法	リプロファズ (80kg未満の場合)	1600mg/body	1コース目day1,8,15,22	28	2026.6
			1600mg/body	2コース目以降day1,15		
		リプロファズ (80kg以上の場合)	2240mg/body	1コース目day1,8,15,22		
			2240mg/body	2コース目以降day1,15		
		ラゼルチニブ	240mg/日	連日		
	アレクチニブ療法	アレセンサ	600mg/日	連日	-	2015.--
	ブリグチニブ療法	アルンブリグ	90mg/日	1-7	-	2025.3
			180mg/日	連日(day8以降)		
	セリチニブ療法	ジカディア	750mg/body	連日投与	-	2018.9
	セルベルカチニブ療法	レットヴィモ	1回160mgを1日2回	連日投与	-	2022.1
	エヌトレクチニブ療法	ロズリートレク	1回600mgを1日1回	連日投与	-	2022.7
	デボチニブ療法	テブミトコ	1日1回500mg	連日投与	-	2022.6
	ソトラシブ療法	ルマケラス	1日1回960mg	連日投与	-	2022.6
	カブマチニブ療法	タブレクタ	800mg/body	連日投与	-	2024.6
	トラスツズマブデルクステカン療法	エンハーツ	5.4mg/kg	1	21	2024.1
	タレトレクチニブ療法	イプトロジー	600mg/日	連日	-	2026.3
	ダブラフェニブ+トラメチニブ療法	タフィンラー	1回150mgを1日2回	連日投与	-	2019.11
		メキシスト	2mgを1日1回	連日投与		

胸腺腫 胸腺癌	ADOC療法	ドキシソルピシン	40mg/m2	1	21 ＜4～6コース＞	2024.4
		シスプラチン	50mg/m2	1		
		ピンクリスチン	0.6mg/m2	2(day3でも可)		
		シクロホスファミド	700mg/m2	4		
	レンパチニブ療法	レンピマ	24mg/日	連日投与	-	2021.4
小細胞肺癌	アムルピシン療法	カルセド	40mg/mi	1-3	21	2015.5
	イリノテカン毎週投与療法	イリノテカン	100mg/mi	1,8,15	28	2015.5
	ノゲテカン療法	ハイカムチン	1mg/mi	1-5	21	2015.5
	PI療法	イリノテカン	60mg/mi	1,8,15	28	2015.5
		シスプラチン	60mg/mi	1		
	PE療法	エトボシド	100mg/mi	1-3	21	2015.5
		シスプラチン	80mg/mi	1		
	CE療法	エトボシド	80mg/mi	1-3	21	2015.5
		カルボプラチン	AUC5	1		
	アテソリズマブ+エトボシド+カルボプラチン療法	テセントリク	1200mg/body	1	21 ＜4コース後、ATZ維持療法＞	2019.8
		エトボシド	100mg/m2	1-3		
		カルボプラチン	AUC＝5	1		
	デュルバルマブ+エトボシド+シスプラチン療法	シスプラチン	80mg/mi(4回目まで)	1	21	2020.9
		エトボシド	100mg/mi(4回目まで)	1-3		
		イミフィンジ	・30kg以上の場合 1500mg/body(4回目まで) ・30kg未満の場合 20mg/kg(4回目まで)	1	28	
		イミフィンジ	・30kg以上の場合 1500mg/body(通算5回目～) ・30kg未満の場合 20mg/kg(通算5回目～)	1		
	デュルバルマブ+エトボシド+カルボプラチン療法	カルボプラチン	AUC＝5(4回目まで)	1	21	2020.9
		エトボシド	100mg/mi(4回目まで)	1-3		
		イミフィンジ	・30kg以上の場合 1500mg/body(4回目まで) ・30kg未満の場合 20mg/kg(4回目まで)	1	28	
		イミフィンジ	・30kg以上の場合 1500mg/body(通算5回目～) ・30kg未満の場合 20mg/kg(通算5回目～)	1		
	タルラタマブ療法	イムデトラ	1mg/body	1コース目day 1	28 (1コース目のみ)	2025.4
	10mg/body		1コース目day8,15	14		
	10mg/body		2コース目以降day 1	21 (2コース目以降)		
	シスプラチン+エトボシド療法(化学放射線療法)	シスプラチン	60mg/m ²	1	21-28 (RT施行中は4週毎)	2021.11
		エトボシド	100mg/m ²	1-3		
		放射線療法	1日2回、45Gy/30回	1コース目はday2から開始		
	デュルバルマブ療法	イミフィンジ	1500mg/body	1	28 ＜最大2年間＞	2025.5
悪性胸膜中皮腫	シスプラチン+ペメトレキセド療法	ペメトレキセド	500mg/mi	1	21	2017.1
		シスプラチン	75mg/mi	1		
	ニボルマブ 2 週毎投与療法	オブジーボ	240mg/body	1	14	2019.5
	ニボルマブ 4 週毎投与療法	オブジーボ	480mg/body	1	28	2020.11
	ニボルマブ2週毎+イピリムマブ療法6週毎	オブジーボ	240mg/body	1,15,29	42	2022.1
		ヤーボイ	1mg/kg	1		
	ニボルマブ3週毎+イピリムマブ療法6週毎	オブジーボ	360mg/body	1,22	42	2022.1
		ヤーボイ	1mg/kg	1		
	カルボプラチン+ペメトレキセド療法	ペメトレキセド	500mg/mi	1	21	2017.8
		カルボプラチン	AUC6	1		

食道癌	FP療法	シスプラチン	80mg/m ²	1	28	2015.8
		フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5		
	ドセタキセル(70)3週療法	ドセタキセル	70mg/m ²	1	21	2016.7
	mFOLFOX6療法	レボホリナート	200mg/m ²	1	14	2019.12
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
	パクリタキセル毎週投与療法	パクリタキセル	100mg/m ²	1,8,15,22,29,36	49	2020.1
	ニボルマブ2週毎投与療法	オプジーボ	240mg/body	1	14	2020.3
	ニボルマブ4週毎投与療法	オプジーボ	480mg/body	1	28	2020.11
	FP療法(化学放射線療法)	シスプラチン	70mg/m ²	1,29	42	2019.10
		フルオロウラシル	700mg/m ²	1-4,29-32		
		放射線治療	2.0Gy/fr×30(総量60Gy)			
	ドセタキセル+RT→ドセタキセル療法(化学放射線療法)	ドセタキセル	10mg/m ²	1,8,15,22,29,36	42	2020.3
		放射線治療	2.0Gy/fr×30(総量60Gy)			
		ドセタキセル	70mg/m ² (放射線治療後に2コース追加)	1	21	2020.3
	ネダプラチン+FU+RT療法(化学放射線療法)	フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5	28	2020.3
		アクトラ	90mg/m ²	1		
		放射線治療	2.0Gy/fr×30(総量60Gy)			
	S1+シスプラチン療法(ショートhydration)	エスワン	80mg/m ² /日	1-21	28	2018.10
		シスプラチン	60mg/m ²	8		
	S1+シスプラチン療法(ショートhydrAation)	エスワン	80mg/m ² /日	1-21	35	2019.6
		シスプラチン	60mg/m ²	8		
	S1+シスプラチン療法(化学放射線療法)	エスワン	60mg/m ² /日	1-14,29-42 (※)追加はこのコースを繰り返す	56	2021.6
		シスプラチン	70mg/m ²	1,29 (※)追加はこのコースを繰り返す		
		放射線治療	1.8Gy/fr×28(総量50.4Gy)			
	FP療法(術前)	シスプラチン	80mg/m ²	1	21	2020.10
		フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5		
	DCF療法(術前)	ドセタキセル	70mg/m ²	1	21	2020.10
		シスプラチン	70mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	700mg/m ²	1-5		
	ニボルマブ療法(術後)	ニボルマブ	240mg/body	1(1～8コース目)	14	2022.7
			480mg/body	1(9コース目～最大1年間)	28	
	ニボルマブ+FP療法	ニボルマブ	240mg/body	1,15	28	2022.7
		シスプラチン	80mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5		
	ニボルマブ+イピリウムマブ療法	オプジーボ	240mg/body	1,15,29	42	2022.7
		ヤーボイ	1mg/kg	1		

乳 癌

AC療法	アドリアシン	60mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
EC療法	エビルピシン	90mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
dd-EC療法	エビルピシン	90mg/m ²	1	14	2020.5
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
	ベグフィルグラスチム	3.6mg/body	2or3		
TC療法	ドセタキセル	75mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
クラシカルCMF療法	メソトレキセート	40mg/m ²	1,8	28	2015.5
	フルオロウラシル	600mg/m ²	1,8		
	エンドキサン	100mg/m ² /日	1-14		
FEC100療法	エビルピシン	100mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	500mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	500mg/m ²	1		
ドセタキセル 3 週毎投与療法	ドセタキセル	75mg/m ²	1	21	2015.5
パクリタキセル毎週投与療法	パクリタキセル	80mg/m ²	1	7	2015.5
dd-パクリタキセル療法	パクリタキセル	175mg/m ²	1	14	2025.7
	ベグフィルグラスチム	3.6mg/body	2or3		
トラスツズマブ毎週単剤療法	トラスツズマブ	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目～)	1	7	2015.5
トラスツズマブ 3 週単剤療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目～)	1	21	2015.5
トラスツズマブ+パクリタキセル療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目～)	1	21	2016.2
	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15		
ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法	バージェタ	840mg/body(初回) 420mg/body(2回目～)	1	21	2018.1
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目～)	1		
	ドセタキセル	75mg/m ²	1		
トラスツズマブ/エムタンシン療法	カドサイラ	3.6mg/kg	1	21	2020.10
ペルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法	バージェタ	840mg/body(初回) 420mg/body(2回目～)	1	21	2021.02
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目～)	1		
	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15		
ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21 ＜4コース＞	2023.1
	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15		
	カルボプラチン	AUC1.5	1,8,15		
ペムブロリズマブ+EC療法 (pembrolizumab + PTX + CBDCA療法の後)	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21 ＜4コース＞	2023.1
	エビルピシン	90mg/m ²	1		
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
ペムブロリズマブ3週毎投与維持療法 【KEYNOTE522】(pembrolizumab + PTX + CBDCA療法 → pembrolizumab + EC療法の後)	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21 ＜9コース＞	
ペムブロリズマブ6週毎投与維持療法 【KEYNOTE522】(pembrolizumab + PTX + CBDCA療法 → pembrolizumab + EC療法の後)	ペムブロリズマブ	400mg/body	1	42 ＜5コース＞	2024.5
カベシタピン療法 【CreatX】	ゼローダ	2500mg/m ² /日	1-14	21 ＜最大8コース＞	2021.11
エスワン療法	エスワン	60mg/m ² /日	1-14	21 ＜1年間＞	2022.10
オラパリブ療法	リムバーザ	600mg/日	連日投与	＜1年間＞	2023.1
アベマシクリブ療法	ページニオ	300mg/body/日	連日投与	＜2年間＞	2022.10
ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注療法 (他剤と併用)	フェスゴIN (初回のみ)	ペルツズマブとして1200mg/body トラスツズマブとして600mg/body	1	21	2024.4
	フェスゴMA (2コース目以降)	ペルツズマブとして600mg/body トラスツズマブとして600mg/body	1		
AC療法	アドリアシン	60mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
EC療法	エビルピシン	90mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
TC療法	ドセタキセル	75mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	600mg/m ²	1		
クラシカルCMF療法	メソトレキセート	40mg/m ²	1,8	28	2015.5
	フルオロウラシル	600mg/m ²	1,8		
	エンドキサン	100mg/m ² /日	1-14		
FEC100療法	エビルピシン	100mg/m ²	1	21	2015.5
	エンドキサン	500mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	500mg/m ²	1		
ドセタキセル 3 週毎投与療法	ドセタキセル	60mg/m ²	1	21	2015.5
パクリタキセル毎週投与療法	パクリタキセル	80mg/m ²	1	7	2015.5
アルブミン懸濁型(nab)パクリタキセル 3 週毎投与療法	アブラキサン	260mg/m ²	1	21	2015.5
ビノレルビン単剤療法	ロゼウス	25mg/m ²	1,8	21	2015.5
エリブリン単剤療法	ハラヴェン	1.4mg/m ²	1,8	21	2015.5
ゲムシタピン単剤療法	ゲムシタピン	1250mg/m ²	1,8	21	2015.5

乳癌

トラスツズマブ毎週単剤療法	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)	1	7	2015.5
		2mg/kg(2回目～)			
トラスツズマブ 3 週単剤療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1	21	2015.5
		6mg/kg(2回目～)			
毎週パクリタキセル+毎週トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)	1	7	2015.5
	パクリタキセル	2mg/kg(2回目～)			
ドセタキセル+ 3 週毎トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1	21	2015.5
		6mg/kg(2回目～)			
	ドセタキセル	60mg/m ²	1		
ピノレルピン+ 3 週毎トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1	21	2015.5
		6mg/kg(2回目～)			
	ロゼウス	25mg/m ²	1,8		
ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1	21	2015.5
		6mg/kg(2回目～)			
	ドセタキセル	75mg/m ²	1		
	カルボプラチン	AUC6			
パクリタキセル毎週投与+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	10mg/kg	1,15	28	2015.5
	パクリタキセル	90mg/m ²			
ベルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法	バージェタ	840mg/body(初回)	1	21	2015.5
		420mg/body(2回目～)			
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
		6mg/kg(2回目～)			
	ドセタキセル	75mg/m ²	1		
ベルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注療法 (他剤と併用)	フェスゴIN (初回のみ)	ベルツズマブとして1200mg/body トラスツズマブとして600mg/body	1	21	2024.4
	フェスゴMA (2コース目以降)	ベルツズマブとして600mg/body トラスツズマブとして600mg/body			
トラスツズマブ/エムタンシン療法(カドサイラ)	カドサイラ	3.6mg/kg	1	21	2020.5
エリブリン療法	ハラヴェン	1.4mg/m ²	1,8	21	2015.5
エリブリン+ 3 週毎トラスツズマブ療法	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1	21	2015.10
		6mg/kg(2回目～)			
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	1,8		
XC療法	ゼローダ	1657mg/m ² /日	1-14	21	2015.5
	エンドキサン	65mg/m ² /日			
アテゾリズマブ+アルブミン懸濁型(nab)/パクリタキセル療法	テセントリク	840mg/body	1,15	28	2020.1
	アブラキサン	100mg/m ²			
ベルツズマブ+トラスツズマブ+ピノレルピン療法	バージェタ	840mg/body(初回)	1	21	2017.6
		420mg/body(2回目～)			
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
		6mg/kg(2回目～)			
	ピノレルピン	25mg/m ²	1,8		
GT療法	ゲムシタピン	1250mg/m ²	1,8	21	2018.2
	パクリタキセル	175mg/m ²			
パルボシクリブ療法	イブランス	125mg/日	1-21	28	2020.5
アベマシクリブ療法	ページニオ	150mg/回を1日2回	連日投与	-	2019.3
オラパリブ療法	リムバーザ	600mg/日	連日投与	-	2019.6
エスワン療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-28	42	2020.6
カペシタピン療法(3投1休)	ゼローダ	1650mg/m ² /日	1-21	28	2020.6
カペシタピン療法(2投1休)	ゼローダ	2500mg/m ² /日	1-14	21	2020.6
カペシタピン+ラパチニブ療法	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14	21	2020.6
	タイケルブ	1250mg/日			
トラスツズマブ/デルクステカン療法	エンハーツ	5.4mg/kg	1	21	2020.7
ベルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法	バージェタ	840mg/body(初回)	1	21	2021.2
		420mg/body(2回目～)			
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
		6mg/kg(2回目～)			
	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15		
ベルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル+カルボプラチン療法(TCHP)	バージェタ	840mg/body(初回)	1	21	2021.9
		420mg/body(2回目～)			
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
		6mg/kg(2回目～)			
	ドセタキセル	75mg/m ²	1		
	カルボプラチン	AUC6(最大900mg)			
ペムプロリズマブ+パクリタキセル療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2023.01
	パクリタキセル	90mg/m ²			
ペムプロリズマブ+ゲムシタピン+カルボプラチン療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2023.01
	ゲムシタピン	1000mg/m ²			
	カルボプラチン	AUC2	1		
イリノテカン療法	イリノテカン	100mg/m ²	1,8,15	28	2024.10
ダトボタマブデルクステカン療法	ダトロウェイ	6mg/kg	1	21	2025.6
サシツズマブゴビテカン療法	トロデルビ	10mg/kg	1,8	21	2025.6
カピバセルチブ療法	トルカブ	800mg	1-4	7	2025.1
	フェソロデックス	250mg2筒			
ゴセレリン1M療法	ゾラデックス3.6mg		1	4W	2016.7
ゴセレリン3M療法	ゾラデックスLA10.8mg		1	12W	2016.7
リュープロレリン1M療法	リュープロリン注射用キット3.75		1	4W	2016.7
リュープロレリン3M療法	リュープロリンSR注射用キット11.25		1	12W	2016.7
リュープロレリン6M療法	リュープロリンPRO注射用キット22.5		1	24W	2016.7
フルベストラント療法	フェソロデックス	250mg2筒	初回、2週後、4週後 その後は4週毎	-	2016.8

肝細胞癌	ソラフェニブ療法	ネクサバル	800mg/body/日	連日投与	-	
	レンパチニブ療法	レンピマ	12mg/日(体重60kg以上) 8mg/日(体重60kg未満)	連日投与	-	2021.6
	アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法	テセントリク	1200mg/body	1	21	2020.11
		アバスチン	15mg/kg	1		
	デュルバルマブ療法	イミフィンジ	1500mg/body	1	28	2024.1
	デュルバルマブ+トレメリムマブ療法	イミフィンジ	30kg以上の場合 1500mg/body 30kg未満の場合 20mg/kg	1	28	2024.5
		イジユド	30kg以上の場合 300mg/body 30kg未満の場合 4mg/kg	1 (1コース目のみ)		
	ラムシルマブ療法	サイラムザ	8mg/kg	1	14	2024.1
	ニボルマブ+イピリムマブ療法 【CheckMate9DW】	オブジーボ	80mg/body	1	21	2025.9
	ニボルマブ療法 【CheckMate9DW】(ニボルマブ+イピリムマブ療法後)	ヤーボイ	3mg/kg	1	<1-4コース目>	
胆道癌	ゲムシタピン療法	ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8,15	28	2015.5
	GC療法(short hyd)	ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8	21	2015.5
		シスプラチン	25mg/㎡	1,8		
	S1療法	エスワン	80mg/㎡/日	1-28	42	2015.5
	GS療法	エスワン	80～120mg/body/日	1-14	21	2021.2
		ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8		
	GCS療法	エスワン	80～120mg/body/日	1-7	14	2021.2
		ゲムシタピン	1000mg/㎡	1		
		シスプラチン	25mg/㎡	1		
	ベミガチニブ療法	ヘマジール	13.5mg/日	1-14	21	2022.2
	GC+デュルバルマブ療法(short hyd)	イミフィンジ	30kg以上の場合 1500mg/body 30kg未満の場合 20mg/kg	1	21 <GC+DURIは8コース後は DUR単剤(q4wks)で継続>	2023.1
		ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8		
		シスプラチン	25mg/㎡	1,8		
	GC+ペムブロリズマブ療法(short hyd)	ペムブロリズマブ	200mg	1	21 <GC+pembrolizumab8コース後は pembrolizumab + GEMで継続>	2024.7
		ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8		
		シスプラチン	25mg/㎡	1,8		
膵臓癌	タスルグラチニブ療法	タスフィゴ	140mg/日	連日投与	-	2025.1
	S1療法	エスワン	80mg/㎡/日	1-28	42	2015.5
	ゲムシタピン毎週投与療法	ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8,15	28	2015.5
	アルナニ懸濁型(nab)IRiクリタキル+ゲムシタピン投与療法	アブラキサン	125mg/㎡	1,8,15	28	2015.5
		ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8,15		
	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	85mg/㎡	1	14	2015.5
		レボホリナート	200mg/㎡	1		
		イリノテカン	180mg/㎡	1		
		フルオロウラシル	400mg/㎡	1		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡	1-3		
	FF/nal-IRI療法	レボホリナート	200mg/㎡	1	14	2020.7
		オニバイド	70mg/㎡	1		
		フルオロウラシル	2400mg/㎡	1-3		
	ゲムシタピン毎週投与療法	ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8,15	28	2015.5
	S1療法	エスワン	80mg/㎡/日	1-28	42	2015.5
	オラパリブ療法	リムバーザ	600mg/日	連日投与	-	2021.2
	GS療法(ゲムシタピン+S1)	ゲムシタピン	1000mg/㎡	1,8	21 最大3コース	2020.9
		エスワン	80mg/㎡/日	1-14		
	S1(化学療放射線療法)	エスワン	80mg/㎡/日	1-14,22-35	42	2021.9
		放射線療法	1日1回1.8Gy、28日間 総照射線量50.4Gy	詳細な申請なし		

胃癌

イリノテカン毎週投与療法	イリノテカン	100mg/m ²	1,8,15	28	2015.5
イリノテカン隔週投与療法	イリノテカン	150mg/m ²	1	14	2015.5
S1療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-28	42	2015.5
S1 + ドセタキセル療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14	21	2015.5
	ドセタキセル	40mg/m ²	1		
ドセタキセル3週毎投与療法	ドセタキセル	60mg/m ²	1	21	2015.5
パクリタキセル毎週投与療法	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15	28	2015.5
S1 + オキサリプラチン併用(SOX100)療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14	21	2015.5
	オキサリプラチン	100mg/m ²	1		
ラムシルマブ単剤療法	サイラムザ	8mg/kg	1	14	2015.10
ラムシルマブ + パクリタキセル(毎週法)療法	サイラムザ	8mg/kg	1,15	28	2015.10
	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15		
ニボルマブ2週毎投与療法	オブジーボ	240mg/body	1	14	2017.10
ニボルマブ4週毎投与療法	オブジーボ	480mg/body	1	28	2020.11
nab/パクリタキセル(毎週法)単独療法	アブラキサン	100mg/m ²	1,8,15	28	2018.5
カペシタビン + オキサリプラチン(CapeOX)療法	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14	21	2020.5
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
トラスツズマブ/デルクスカン療法	エンハーツ	6.4mg/kg	1	21	2020.11
5 FU+LV + オキサリプラチン(mFOLFOX6)療法	レボホリナート	200mg/m ²	1	14	2017.5 (再審議2021.1)
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
FTD/TPI療法	ロンサーフ	35mg/m ² /日	1-5,8-12	28	2021.9
SOX + トラスツズマブ療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14	21	2021.9
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
	トラスツズマブ	6mg/kg(2回目～)	1		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
CapeOX + トラスツズマブ療法	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14	21	2021.9
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
	トラスツズマブ	6mg/kg(2回目～)	1		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
SOX + ニボルマブ療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14	21	2022.1
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
	オブジーボ	360mg/body	1		
CapeOX + ニボルマブ療法	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14	21	2022.1
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
	オブジーボ	360mg/body	1		
ニボルマブ + mFOLFOX 6 療法	オブジーボ	240mg/body	1	14	2023.10
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
CapeOX + ソルベツキシマブ療法	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14	21 L-OHPは最大8コースまで	2024.6
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
	ピロイ	800mg/m ²	1(1コース目)		
		600mg/m ²	1(2コース目以降)		
mFOLFOX 6 + ソルベツキシマブ療法	ピロイ	800mg/m ²	1(1コース目)	14 L-OHPは最大12コースまで	2024.6
	ピロイ	400mg/m ²	1(2コース目以降)		
		200mg/m ²	1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
nab/パクリタキセル + ラムシルマブ療法	サイラムザ	8mg/kg	1,15	28	2018.12
	アブラキサン	100mg/m ²	1,8,15		
ペムブロリズマブ + トラスツズマブ + FP療法 【KEYNOTE-811】	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2025.6
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
		6mg/kg(2回目～)	1		
	シスプラチン	80mg/m ²	1		
トラスツズマブ + ペムブロリズマブ + CapeOX療法 【KEYNOTE-811】	フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5	21	2025.6
	キイトルーダ	200mg/body	1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	1-14		
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
	トラスツズマブ	6mg/kg(2回目～)	1		
トラスツズマブ + ペムブロリズマブ + SOX療法 【KEYNOTE-811】	オキサリプラチン	130mg/m ²	1	21	2025.6
	キイトルーダ	200mg/body	1		
	エスワン	80mg/m ² /日	1-14		
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	1		
	トラスツズマブ	6mg/kg(2回目～)	1		
ペムブロリズマブFP療法 【KEYNOTE-859】	オキサリプラチン	130mg/m ²	1	21	2025.7
	キイトルーダ	200mg/body	1		
	シスプラチン	80mg/m ²	1		
FTD/TPI + ラムシルマブ療法	フルオロウラシル	800mg/m ²	1-5	28	2025.7
	サイラムザ	8mg/kg	1,15		
FTD/TPI + ラムシルマブ療法	ロンサーフ	35mg/m ² /日	1-5,8-12	28	2025.7
S1療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-28	42	2015.5
カペシタビン + オキサリプラチン(CapeOX)療法	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14	21	2017.5
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
S1 + ドセタキセル投与療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14(1～7コース目)	21	2018.12
	ドセタキセル	40mg/m ²	1(2～7コース目)		
	エスワン	80mg/m ² /日	1(20コース目以降、第1年 後)		
S1 + オキサリプラチン(SOX100)療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14	21	2017.5
	オキサリプラチン	100mg/m ²	1		
S1 + シスプラチン(SP)療法(short hydration、通常hydration)	エスワン	80mg/m ² /日	1-21	28 最大3コース	2021.10
	シスプラチン	60mg/m ²	8		

大腸癌

S1療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-28	42	2015.5
イリノテカン毎週投与療法	イリノテカン	100mg/m ²	1,8,15	28	2015.5
イリノテカン隔週投与療法	イリノテカン	150mg/m ²	1	14	2015.5
イリノテカン毎週投与+Cmab療法	アービタックス	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	1,8,15,22	28	2015.5
	イリノテカン	100mg/m ²	1,8,15		
イリノテカン隔週投与+Pmab療法	ベクティビクス	6mg/kg	1	14	2015.5
	イリノテカン	150mg/m ²	1		
SOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	1	21	2015.5
	エスワン	80mg/m ² /日	1-14		
SOX+Bmab療法	アバスチン	7.5mg/kg	1	21	2015.5
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
	エスワン	80mg/m ² /日	1-14		
CapeOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	1	21	2015.5
	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14		
CapeOX+Bmab療法	アバスチン	7.5mg/kg	1	21	2015.5
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1		
	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14		
mFOLFOX6療法	レボホリナート	200mg/m ²	1	14	2015.5
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
mFOLFOX6+Bmab療法	アバスチン	5 mg/kg	1	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
mFOLFOX6+Cmab療法	アービタックス	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	1,8	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
mFOLFOX6+Pmab療法	ベクティビクス	6mg/kg	1	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI療法	レボホリナート	200mg/m ²	1	14	2015.5
	イリノテカン	150mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+Bmab療法	アバスチン	5mg/kg	1	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	イリノテカン	150mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+Cmab療法	アービタックス	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	1,8	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	イリノテカン	150mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+Pmab療法	ベクティビクス	6mg/kg	1	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	イリノテカン	150mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+ラムシルマブ療法	ラムシルマブ	8mg/kg	1	14	2016.7
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	イリノテカン	150mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+アフリベルセプト療法	アフリベルセプト	4mg/kg	1	14	2017.10
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	イリノテカン	150mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
infusional5-FU+LV療法	レボホリナート	200mg/m ²	1	14	2015.5
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
infusional5-FU+LV+Bmab療法	アバスチン	5mg/kg	1	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
infusional5-FU+LV+Cmab療法	アービタックス	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	1,8	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
infusional5-FU+LV+Pmab療法	ベクティビクス	6mg/kg	1	14	2015.5
	レボホリナート	200mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
Cmab単剤療法	アービタックス	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	1	7	2015.5
Pmab単剤療法	ベクティビクス	6mg/kg	1	14	2015.5
Cape+Bmab療法	アバスチン	7.5mg/kg	1	21	2015.5
	ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14		
IRIS療法	イリノテカン	125mg/m ²	1,15	28	2015.5
	エスワン	80mg/m ² /日	1-14		

大腸癌	FTD/TPI療法	ロンサーフ	35mg/m/日	1-5,8-12	28	2015.5
	FOLFOXFIRI+Bmab療法	アバスチン	5mg/kg	1	14	2023.8
		レボホリナート	200mg/m ²	1		
		イリノテカン	150mg/m ²	1		
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	3000mg/m ²	1-3		
	ペルツズマブ+トラスツズマブ療法	パージェタ	840mg/body(初回)	1	21	2023.3
		パージェタ	420mg/body(2回目～)			
		ハーセプチン	8mg/kg(初回)			
		ハーセプチン	6mg/kg(2回目～)	1		
	XELIRI+Bmab療法	アバスチン	7.5mg/kg	1	21	2015.12
		イリノテカン	200mg/m ²	1		
		ゼローダ	800mg/m ² /日	1-14		
	S1+Bmab療法	アバスチン	5mg/kg	1,15,29	42	2015.7
		エスワン	80mg/m ² /日	1-28		
	IRIS+Bmab療法	アバスチン	5mg/kg	1,15	28	2015.11
		イリノテカン	100mg/m ²	1,15		
		エスワン	80mg/m ² /日	1-14		
	FTD/TPI+Bmab療法	ペバシズマブ	5mg/kg	1,15	28	2023.3
		ロンサーフ	35mg/m/日	1-5,8-12		
	ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注療法	フェスゴIN (初回のみ)	ペルツズマブとして1200mg/body トラスツズマブとして600mg/body	1	21	2024.4
		フェスゴMA (2コース目以降)	ペルツズマブとして600mg/body トラスツズマブとして600mg/body	1	21	
	エンコラフェニブ+ビニメチニブ+毎週セツキシマブ療法	ビラフトビ	300mg/日	1-7	7	2023.6
		メクトビ	90mg/日	1-7		
		アービタックス	450mg/m2 (初回)	1		
			250mg/m2 (2回目以降)	1		
	エンコラフェニブ+毎週セツキシマブ療法	ビラフトビ	300mg/日	1-7	7	2023.6
		アービタックス	450mg/m2 (初回)	1		
			250mg/m2 (2回目以降)	1		
	エンコラフェニブ+ビニメチニブ+2週毎セツキシマブ療法	ビラフトビ	300mg/日	1-14	14	2025.6
		メクトビ	90mg/日	1-14		
		アービタックス	500mg/m2	1		
	エンコラフェニブ+2週毎セツキシマブ療法	ビラフトビ	300mg/日	1-14	14	2025.6
		アービタックス	500mg/m2	1		
	フルキンチニブ療法	フリュザクラ	5mg/日	1-21	28	2024.11
	エンコラフェニブ+セツキシマブ+FOLFOX療法	ビラフトビ	300mg/日	連日投与	14	2026.1
		アービタックス	500mg/m2	1,8		
		レボホリナート	200mg/m ²	1		
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
	ニボルマブ+イビリムマブ療法 【CheckMate8HW】	オブジーボ	240mg/body	1	21 <1-4コース目>	2026.1
	ニボルマブ療法2週毎投与療法 【CheckMate8HW】(ニボルマブ+イビリムマブ療法後)	オブジーボ	240mg/body	1	14 <5コース目以降>	
	ニボルマブ療法4週毎投与療法 【CheckMate8HW】(ニボルマブ+イビリムマブ療法後)	オブジーボ	480mg/body	1	28 <5コース目以降>	
	ソトラシブ+パニツムマブ療法	ベクティビックス	6mg/kg	1	14	2026.1
		ルマケラス	960mg/日	連日投与		
	CapeOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	1	21	2015.5
		ゼローダ	2000mg/m ² /日	1-14		
	カペシタピン療法(放射線化学療法)	カペシタピン	1650mg/m ² /day	RT日に1日2回朝夕食後	-	2022.11
		放射線治療	1.8Gyを28回照射	詳細な申請なし		
	術前mFOLFOX6+Bmab療法	アバスチン	5 mg/kg	1(1-4コース目)	14	2023.4
		レボホリナート	200mg/m ²	1		
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	1-3		
肛門管扁平上皮癌	FU+MMC療法(放射線化学療法)	フルオロウラシル	1000mg/m ²	1-4,29-32	56 <1コースで終了>	2026.2
		マイトマイシン	10mg/m ²	1,29		
		放射線療法	45-59Gy	詳細な申請なし		
	FU+CDDP療法(放射線化学療法)	フルオロウラシル	1000mg/m ²	1-4,29-32	56 <1コースで終了>	2026.2
		シスプラチン	60-75mg/m ²	1,29		
		放射線治療	1.8Gy×28回=50.4Gy	詳細な申請なし		

子宮体癌	アドリアシン療法	アドリアシン	70mg/m ²	1	21	2016.4
	AP療法	シスプラチン	50mg/m ²	1	21	2016.3
		アドリアシン	60mg/m ²	1		
	レンパチニブ+ベムプロリズマブ療法	レンピマ	1日1回20mg	連日投与	21	2022.9
		キイトルーダ	200mg/body	1		
	ドセタキセル+カルボプラチン療法	ドセタキセル	70mg/m ²	1	21	2024.9
		カルボプラチン	AUC5-6	1		
	TC+デュルバルマブ療法 【DUO-E】	パクリタキセル	175mg/m ²	1	21 ＜4～6コース実施後は MMRの状態に応じて維持療法に移行＞	2025.1
		カルボプラチン	AUC5-6	1		
		イミフィンジ	1120mg/body	1		
デュルバルマブ+オラパリブ維持療法（pMMRの場合） 【DOO-Eトリプレット】（TC+デュルバルマブ療法の後）	イミフィンジ	1500mg/body	1	28		
	リムバーザ	600mg/日	連日投与			
デュルバルマブ維持療法（dMMRの場合） 【DOO-Eダブルット】（TC+デュルバルマブ療法の後）	イミフィンジ	1500mg/body	1	28		
TC+ベムプロリズマブ療法 【KEYNOTE868】	パクリタキセル	175mg/m ²	1	21 ＜6コース実施後は ベムプロリズマブ維持療法に移行＞	2025.3	
	カルボプラチン	AUC5	1			
	キイトルーダ	200mg/body	1			
TC療法	パクリタキセル	175mg/m ²	1	21	2015.11	
	カルボプラチン	AUC5	1			
子宮頸癌	シスプラチン毎週投与療法(化学療放射線療法)	シスプラチン	40mg/m ²	1,8,15,22,29	35	2019.11
		放射線療法	全骨盤照射：45～50.4Gy 腔内照射：12～24Gy			
	ベムプロリズマブ+シスプラチン毎週投与療法(化学療放射線療法) 【KEYNOTE-A18】	シスプラチン	40mg/m ²	1,8,15,22,29(,36)	105	2025.1
		ベムプロリズマブ	200mg/body	1,22,43,64,85		
		放射線療法	全骨盤照射：45～50.4Gy 腔内照射：12～24Gy			
	ベムプロリズマブ維持療法 【KEYNOTE-A18】（pembrolizumab併用CCRTの後）	ベムプロリズマブ	400mg/body	1	42 ＜維持療法は最大15回、CCRTの期間と合わせてpembrolizumabは24か月間まで＞	2025.1
	ネダプラチン4週毎療法	アクブラ	100mg/m ²	1	28	2021.2
	TC+ペバシズマブ+ベムプロリズマブ療法	アバスチン	15mg/kg	1	21 TCは6コースまで ベムプロリズマブは35コースまで ペバシズマブはコース数の規定なし	2024.9
		カルボプラチン	AUC5	1		
		パクリタキセル	175mg/m ²	1		
		キイトルーダ	200mg/body	1		
	セミブリマブ	リブタヨ	350mg/body	1	21	2025.1
	チソツマブヘドチン療法	テブダック	2mg/kg	1	21	2025.11
	イリノテカン療法	イリノテカン	100mg/m ²	1,8,15	28 ＜6コースまでを目処＞	2026.3
	TC+ペバシズマブ療法	アバスチン	15mg/kg	1	21	2021.6
パクリタキセル		175mg/m ²	1			
カルボプラチン		AUC6	1			
卵巣癌	DC療法	ドセタキセル	60mg/m ²	1	21	2015.5
		カルボプラチン	AUC5	1		
	TC療法	パクリタキセル	175mg/m ²	1	21	2015.5
		カルボプラチン	AUC5	1		
	dose dense weeklyTC療法	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15	21	2015.9
		カルボプラチン	AUC6	1		
	ドセタキセル3週毎(70)療法	ドセタキセル	70mg/m ²	1	21	2015.5
	パクリタキセル毎週投与療法	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15	28	2015.5
	パクリタキセル毎週投与+ペバシズマブ療法	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15,22	28	2016.11
		ペバシズマブ	10mg/kg	1,15		
	リボソーム化ドキソルピシン療法	ドキシル	50mg/m ²	1	28	2016.4
	リボソーム化ドキソルピシン+ペバシズマブ療法	ドキシル	40mg/m ²	1	28	2016.11
		ペバシズマブ	10mg/kg	1,15		
	ペバシズマブ単剤維持療法	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	2017.1
	TC+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	2017.7
		パクリタキセル	175mg/m ²	1		
		カルボプラチン	AUC5	1		
		イリノテカン毎週投与療法	イリノテカン	100mg/m ²		
	オラパリブ療法	リムバーザ	600mg/日	連日	-	2019.6
	ノゲテカン療法	ハイカムチン	1.5mg/m ²	1-5	21	2020.7
	ニラパリブ療法	ゼジューラ	300mg/日	連日	-	2020.12
	ネダプラチン4週毎療法	アクブラ	100mg/m ²	1	28	2021.2
	PLD-C(リボソーム化ドキソルピシン+カルボプラチン)療法	ドキシル	30mg/m ²	1	28	2021.12
		カルボプラチン	AUC5	1		
	オラパリブ+ペバシズマブ療法	リムバーザ	600mg/日	連日	21	2022.9
		ペバシズマブ	15mg/kg	1		
	ゲムシタピン療法	ゲムシタピン	1000mg/m ²	1,8,15	28	2025.9
dose dense weeklyTC+ペバシズマブ療法	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	2017.9	
	パクリタキセル	80mg/m ²	1,8,15			
	カルボプラチン	AUC6	1			
子宮肉腫	ゲムシタピン+ドセタキセル療法	ゲムシタピン	900mg/m ²	1,8	21	2015.5
		ドセタキセル	70mg/m ²	8		

尿路上皮癌	GC療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1,8,15	28	2015.9
		シスプラチン	70mg/m ²	2		
	M-VAC療法	シスプラチン	70mg/m ²	2	28	2015.7
		エクザール	3mg/m ²	2,15,22		
		メソトレキセート	30mg/m ²	1,15,22		
		アドリアシン	30mg/m ²	2		
	ニボルマブ療法2週間投与療法 【CHECKMATE274】	オブジーボ	240mg/body	1	14 ＜最大12か月まで＞	2025.4
	ニボルマブ療法4週間投与療法 【CHECKMATE274】	オブジーボ	480mg/body	1	28 ＜最大12か月まで＞	2026.3
	ペムブロリズマブ 3 週毎投与療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2018.1
	ペムブロリズマブ 6 週毎投与療法	キイトルーダ	400mg/body	1	42	2020.11
	アベルマブ療法	パベンチオ	10mg/kg	1	21	2022.6
	エンホルツマブベドチン療法	バドセブ	1.25mg/kg	1,8,15	28	2022.1
	シスプラチン+エトボシド療法	シスプラチン	80mg/m ²	1	21	2024.5
		エトボシド	100mg/m ²	1-3		
	ペムブロリズマブ+エンホルツマブベドチン療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2025.3
		バドセブ	1.25mg/kg	1,8		
	エルダフィチニブ療法	ハルバーサ錠	8mg/日	連日	8mg/日を2週間内服後、血清P濃度測定。 ・Pが9mg/dL未満なら、9mg/日に増量 ・Pが9mg/dL以上なら、適宜減量	2026.6
前立腺癌	GEM+CBDCA療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1,8	21	2018.1
		カルボプラチン	AUC4.5	1		
	GEM+PAC療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1,8,15	21	2018.1
		パクリタキセル	200mg/m ²	1		
	ドセタキセル単剤療法	ドセタキセル	75mg/m ²	1	21	2015.5
	カバジタキセル単剤療法	ジェブタナ	25mg/m ²	1	21	2015.5
	ゴセレリン1M療法	ゾラデックス3.6mg		1	4W	2016.7
	ゴセレリン3M療法	ゾラデックスLA10.8mg		1	12W	2016.7
	リュープロレリン1M療法	リュープリン注射用キット3.75		1	4W	2016.7
	リュープロレリン3M療法	リュープリンSR注射用キット11.25		1	12W	2016.7
	リュープロレリン6M療法	リュープリンPRO注射用キット22.5		1	24W	2016.7
	アパレルタミド療法	アーリーダ	240mg/日	連日内服	-	2021.7
	ダロルタミド療法	ニューベクオ	1200mg/日	連日内服	-	2022.4
	オラパリブ療法	リムバーザ	600mg/日	連日内服	-	2021.7
	テガレリクス療法	ゴナックス	120mg×2(初回)	1	28	2015.5
			80mg(2回目～)			
	ダロルタミド+ドセタキセル療法	ダロルタミド	1200mg/日	連日内服	21 ＜DTXは最大6コースまで＞	2025.9
		ドセタキセル	75mg/m ²	1		
腎癌	インターフェロンアルファ療法	スミフェロン	300-600万IU/日	連日投与	-	
	テセロイキン療法	イムネース	70万単位/日	連日投与	-	
	スニチニブ療法	スーテント	50mg/日	連日投与	-	
	バソパニブ療法	ヴォトリエント	800mg/日	連日投与	-	
	ソラフェニブ療法	ネクサバル	800mg/日	連日投与	-	
	アキシチニブ療法	インライタ	10mg/日	連日投与	-	
	カボザンチニブ療法	カボメティクス	60mg/日	連日投与	-	2024.7
	ニボルマブ 2 週毎投与療法	オブジーボ	240mg/body	1	14	2017.9
	ニボルマブ 4 週毎投与療法	オブジーボ	480mg/body	1	28	2020.11
	ニボルマブ+カボザンチニブ療法(2週間隔)	オブジーボ	240mg/body	1	14	2024.8
		カボメティクス	40mg/body	連日投与		
	ニボルマブ+カボザンチニブ療法(4週間隔)	オブジーボ	480mg/body	1	28	2024.8
		カボメティクス	40mg/body	連日投与		
	ペムブロリズマブ+レンパチニブ療法(3週間隔)	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2024.8
		レンビマ	20mg/body	連日投与		
	ペムブロリズマブ+レンパチニブ療法(6週間隔)	キイトルーダ	400mg/body	1	42	2024.8
		レンビマ	20mg/body	連日投与		
	ニボルマブ+イピリムマブ療法	オブジーボ	240mg/body	1	21	2019.4
		ヤーボイ	1mg/kg(1回目～4回目)	1		
	アベルマブ+アキシチニブ療法	パベンチオ	1回10mg/kg	1	14	2022.6
		インライタ	1日2回 5mg	連日投与		

慢性特発性 血小板減少性紫斑病	リツキシマブ療法	リツキサン	375mg/m ²	1	7	2017.6
TAFRO症候群	リツキシマブ療法	リツキサン	375mg/m ² (最大500mg/body)	1	7 最大4コース	2023.10
難治性天疱瘡	リツキシマブ療法	リツキサン	1000mg/body	1	14 最大2コース	2023.4
リウマチ	インフリキシマブ療法	レミケード	3～10mg/kg	0,2,6w+8w		2015.5
	トシリズマブ療法	アクテムラ	8mg/kg	1	28	2024.10
	アバタセプト療法	オレンシア	60kg未満：500mg(2バイアル) 60kg以上100kg以下 ：750mg(3バイアル) 100kgを超える ：1000mg(4バイアル)			2018.8
潰瘍性大腸炎 クローン病	インフリキシマブ療法	レミケード	5mg/kg	0,2,6w+8w		2015.5
骨転移	ゾレドロン酸療法	ゾレドロン酸	3～4mg/body	1	21～28	2017.8
	デノスマブ療法	ランマーク	120mg/body	1	28	2017.8
膀胱癌	TUR-BTエピルピシン単回注入療法	エピルピシン	60mg/body	1-3	7	2016.7
ネフローゼ症候群	リツキシマブ単剤療法	リツキサン	375mg/m ²	1	7	2015.11
真性多血症 本態性血小板増多症	サイメリン療法	サイメリン	90mg/m ²	1	42	2016.2
	ヒドロキシカルパタミド療法	ハイドレア	500～2000mg/日	連日投与	-	2020.8
	ルキソリチニブ療法(本態性血小板増多症には適応なし)	ジャカビ	1回5～25mgを1日2回	連日投与	-	2022.1
骨髓線維症	ルキソリチニブ療法	ジャカビ	1回5～25mgを1日2回	連日投与	-	2022.1
慢性骨髓性白血病	イマチニブ療法	グリベック	400～800mg/日	連日投与	-	2020.8
	ダサチニブ療法	スプリセル	20～140mg/日	連日投与	-	2020.8
	ニロチニブ療法	タシグナ	200～800mg/日	連日投与		2020.8
	ヒドロキシカルパタミド療法	ハイドレア	500～2000mg/日	連日投与	-	2020.8
	ボスニチブ療法	ボシュリフ	200～500mg/日	連日投与	-	2021.7
	アシミニブ療法	セムブリックス	1回40mgを1日2回	連日投与	-	2022.7
急性リンパ性白血病	イマチニブ療法	グリベック	600mg/日	連日投与	-	2020.8
	ダサチニブ療法	スプリセル	20～140mg/日	連日投与	-	2020.8
慢性リンパ性白血病	イブルチニブ療法	イムブルピカ	1日1回420mg	連日投与	-	2022.6
陰茎癌	TIP療法	バクリタキセル	175mg/m ²	1	21	2018.3
		イホマイド	1200mg/m ²	2～4		
		シスプラチン	25mg/m ²	2～4		
小腸癌	SOX100(S-1 + Oxaliplatin)療法	エスワン	80mg/m ² /日	1-14	21	2017.11
		オキサリプラチン	100mg/m ²	1		
悪性軟部腫瘍	エリ布林単剤療法	ハラヴェン	1.4mg/m ²	1,8	21	2017.7
キャッスルマン病	アクテムラ療法	アクテムラ	8mg/kg	1	14	2020.1
高頻度マイクロサテライト 不安定性(MSI-High)を 有する固形癌	ペムブロリズマブ 3 週毎投与療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2020.2
	ペムブロリズマブ 6 週毎投与療法	キイトルーダ	400mg/body	1	42	2020.11
TMB-Highを 有する固形癌	ペムブロリズマブ 3 週毎投与療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2025.1
	ペムブロリズマブ 6 週毎投与療法	キイトルーダ	400mg/body	1	42	2025.1
悪性黒色腫	ニボルマブ2週毎投与療法	オブジーボ	240mg/body	1	14 <最大 1 年まで>	2023.10
	ニボルマブ4週毎投与療法	オブジーボ	480mg/body	1	28 <最大 1 年まで>	2023.10
	ペムブロリズマブ3週毎投与療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21 <最大 1 年まで>	2021.3
	ペムブロリズマブ6週毎投与療法	キイトルーダ	400mg/body	1	42 <最大 1 年まで>	2021.3
	ニボルマブ2週毎投与療法	オブジーボ	240mg/body	1	14	2021.1
	ニボルマブ4週毎投与療法	オブジーボ	480mg/body	1	28	2021.1
	ペムブロリズマブ3週毎投与療法	キイトルーダ	200mg/body	1	21	2021.3
	ペムブロリズマブ6週毎投与療法	キイトルーダ	400mg/body	1	42	2021.3
抗GBM抗体型 糸球体腎炎	シクロホスファミド療法(経口)	エンドキサン	50～100mg /日	連日(8-12週間)	-	2021.5
	シクロホスファミド療法(点滴)	エンドキサン	15mg/kg	1(最大6コース)	28	
結節性多発性血管炎	シクロホスファミド療法(経口)	エンドキサン	1～2mg/kg/日	1	4～6か月	2022.1
	シクロホスファミド療法(点滴)	エンドキサン	10～15mg/kg	1	21～28	
原発性中枢神経血管炎	シクロホスファミド療法(経口)	エンドキサン	2mg/kg/日	1	6か月	2021.8
	シクロホスファミドパルス療法	エンドキサン	750mg/m ²	1	28	2021.9
川崎病	インフリキシマブ療法	レミケード	5mg/kg	1	単回	2017.2
腸管ベーチェット病	インフリキシマブ療法	レミケード	5mg/kg	1	0週→2 週→ 6 週 →以降 8 週ごと	2023.8
特発性血小板減少性紫斑病	リツキシマブ療法	リツキサン	375mg/m ²	1	7	2023.11
葉状腫瘍	ドキシルピシン療法	ドキシルピシン	75mg/m ²	1	21	2024.9
膠原病関連間質性肺炎	シクロホスファミド療法	エンドキサン	500mg/m ²	1	14	2023.1
持続絨毛症	メソトレキセート5日連続療法	メソトレキセート	0.4mg/kg/日または20mg/body	1-5	14	2022.11